



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Sudeste de Minas Gerais

# CONCURSO EBTT 2018

## Enfermagem - Barbacena

### INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, **3 (três)** horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto **após 1 (uma) hora**, contada a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém **20 questões** de múltipla escolha, assim distribuídas: Conhecimento Específico, numeradas de 01 a 20.
6. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
8. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de provas e a Folha de Respostas.
9. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

**ATENÇÃO: FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE**

A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

---

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.



O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico:

**[concurso.fundacaocefetminas.org.br](http://concurso.fundacaocefetminas.org.br)**



## ENFERMAGEM - BARBACENA

### QUESTÃO 01

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I- Paciente em tratamento intensivo de distúrbio cardiovascular apresenta como complicação potencial a trombose venosa profunda. O enfermeiro precisa monitorizar o estado da trombose profunda, observando, entre outros, o sinal de Homan e o padrão respiratório. Tais observações são importantes

#### PORQUE

II- o sinal de Homan positivo, representado pela ausência de dor durante a dorsiflexão do pé, é indicativo de insuficiência circulatória e a taquipneia pode ser indicativo de mobilização do trombo para os pulmões.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é falsa e a segunda verdadeira.
- c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

### QUESTÃO 02

O fenômeno do afoiçamento na doença falciforme causa

- a) leucopenia.
- b) hiperhemoglobinemia.
- c) crise de vasodilatação.
- d) síndrome aguda do tórax.
- e) hipervolemia intravascular.

### QUESTÃO 03

Avalie a construção estrutural dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA (2012-2014) relacionada aos distúrbios neurológicos.

I- Diagnóstico: deglutição prejudicada / Característica definidora: sialorreia / Fator relacionado: Traumatismo Crânio Encefálico.

II- Diagnóstico: estilo de vida sedentário / Característica definidora: acidente Vascular Cerebral / Fator relacionado: vida diária sem atividade física.

III- Diagnóstico: deambulação prejudicada / Característica definidora: dificuldade de caminhar do leito ao banheiro / Fator relacionado: dano neuromuscular sequela de Acidente Vascular Cerebral.

IV- Diagnóstico: termorregulação ineficaz / Característica definidora: convulsões / Fator relacionado: traumatismo Crânio Encefálico.

V- Diagnóstico: distúrbio de identidade pessoal / Característica definidora: traumatismo Crânio Encefálico / Fator relacionado: reconhecimento prejudicado de familiares.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) II e V.
- b) IV e V.
- c) I, II e V.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

### QUESTÃO 04

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre as intervenções de enfermagem em pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com complicação "Constricção traqueobrônquica".

- ( ) Administrar oxigênio via cateter nasal de 2 a 3 l/min.
- ( ) Manter a oferta de líquidos em níveis mínimos, seja por via oral ou intravenosa.
- ( ) Administrar fármacos broncoconstritores associados a ansiolíticos a pacientes dispneicos em pânico.
- ( ) Promover a expansão torácica, mantendo o paciente em posição vertical.
- ( ) Monitorar o estado respiratório quanto ao uso de musculatura acessória, presença de sibilos e nível de consciência.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) (V); (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (F); (V); (F); (V).
- d) (F); (V); (V); (F); (F).
- e) (V); (V); (F); (V); (F).

### QUESTÃO 05

Mulher de 40 anos está manuseando panela com água em ebulição quando o cabo da panela se rompe e o líquido escaldante cai sobre todo o seu braço direito, na parte posterior do abdômen e em, aproximadamente, metade do membro inferior esquerdo. A vítima sente dor e sensibilidade à corrente de ar e a pele atingida apresenta bolhas com base avermelhada e edema.

Considerando a regra dos nove para estimar a extensão de queimaduras e a profundidade para sua classificação, é correto afirmar que essa paciente apresenta

- a) 22,5% da área de superfície corporal total (ASCT) queimada e a queimadura é classificada como de primeiro grau.
- b) 27% da área de superfície corporal total (ASCT) queimada e a queimadura é classificada como de primeiro grau.
- c) 31,5% da área de superfície corporal total (ASCT) queimada e a queimadura é classificada como de segundo grau.
- d) 36% da área de superfície corporal total (ASCT) queimada e a queimadura é classificada como de segundo grau.
- e) 40,5% da área de superfície corporal total (ASCT) queimada e a queimadura é classificada como de terceiro grau.

### QUESTÃO 06

Na assistência de enfermagem a pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral, o procedimento correto é

- a) realizar a manobra de Valsalva.
- b) manter os membros em repouso, a fim de evitar trombose venosa.
- c) elevar a cabeceira da cama no mínimo 45°, em caso de pressão intracraniana.
- d) indicar sondagem nasoenteral nas primeiras 24 horas, em caso de coma profundo.
- e) manter o leito plano em casos de suspeita de oclusão da carótida interna ou basilar.

### QUESTÃO 07

Considerando que o paciente com quadro de obstrução intestinal pode ser submetido à colostomia, associe corretamente as colunas, relacionando o tipo de colostomia à sua respectiva característica.

#### Tipos de colostomia

- 1) Colostomia em alça
- 2) Colostomia terminal
- 3) Colostomia em dupla barreira

#### Características

- ( ) Executada em emergências médicas.
- ( ) Necessita da bolsa de Hartmann em casos de ostomia temporária.
- ( ) Realizada como resultado de tratamento cirúrgico de câncer colorretal.
- ( ) Necessita de suporte externo para impedir o deslocamento retrógrado do intestino.
- ( ) Possui dois estomas distintos, o proximal funcionando e o distal não funcionando.

A sequência correta dessa associação é

- a) (1); (3); (2); (1); (3).
- b) (1); (2); (2); (1); (3).
- c) (2); (2); (3); (3); (1).
- d) (3); (1); (1); (2); (2).
- e) (3); (3); (1); (2); (1).

### QUESTÃO 08

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir quanto à inspeção da pele no processo diagnóstico de câncer.

O \_\_\_\_\_ ocorre, frequentemente, em superfícies mucosas e em áreas não expostas da pele e sua lesão chega até a 1,5 cm, apresentando característica ulcerada ou em crosta. Já o \_\_\_\_\_ apresenta variação de pigmentação, bordas irregulares e margens indistintas, com possível alteração em nevo, enquanto o \_\_\_\_\_ frequentemente apresenta vasos sanguíneos dilatados subjacentes na lesão.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- a) carcinoma de célula escamosa / melanoma / carcinoma da célula basal
- b) carcinoma de célula escamosa / carcinoma da célula basal / melanoma
- c) carcinoma da célula basal / carcinoma de célula escamosa / Melanoma
- d) melanoma / carcinoma de célula escamosa / carcinoma da célula basal
- e) melanoma / carcinoma da célula basal / carcinoma de célula escamosa

### QUESTÃO 09

A propósito dos recursos físicos e materiais na Unidade de Terapia Intensiva oncológica, é correto afirmar que

- a) o posto de enfermagem deve estar centralizado, no mínimo um para 15 leitos, com dimensões mínimas de 8 m<sup>2</sup>.
- b) a padronização de equipamentos aumenta os custos de manutenção e requer treinamento contínuo da equipe.
- c) a escolha dos equipamentos para uma Unidade de Terapia Intensiva independe do tamanho do hospital e do tipo de unidades.
- d) a aquisição de equipamentos consiste em uma ação desenvolvida por profissionais de forma independente da equipe que realiza atividades junto ao paciente.
- e) a análise de custos e da funcionalidade dos equipamentos deve ser feita em relação à idade, quando a tecnologia utilizada deverá ser substituída por outra mais atual.

### QUESTÃO 10

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o grande queimado.

- ( ) O paciente possui extensa lesão parcial ou total da derme.
- ( ) O tratamento da dor é importante na prevenção do choque neurogênico, o que agrava a hipervolemia.
- ( ) O pulmão de choque pode ocasionar colapso pulmonar em decorrência, principalmente, da redução dos surfactantes.
- ( ) A hipervolemia pela super-hidratação por via oral pode ocasionar edema agudo do pulmão, principalmente após as 12 horas da queimadura, quando é finalizada a absorção do edema.
- ( ) A conduta do enfermeiro visa a redução da taxa de mortalidade, do período de internação, das complicações e sequelas físico-psicológicas, assim como a promoção da reintegração à família e à comunidade.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) (F); (F); (V); (V); (V).
- b) (V); (F); (V); (F); (V).
- c) (V); (V); (F); (F); (F).
- d) (F); (V); (V); (F); (F).
- e) (V); (F); (F); (V); (V).

### QUESTÃO 11

A avaliação do sistema cardiovascular incorpora dados obtidos na história, no exame físico e nos estudos diagnósticos.

Avalie as afirmações sobre o histórico de enfermagem no atendimento ao cliente com distúrbios cardiovasculares.

- I- A avaliação é um processo dinâmico, tendo como início a visita ao cliente.
- II- A história de doenças anteriores abrange a história da saúde do paciente e da família.
- III- A dor no peito é um sintoma pouco frequente e ocorre exclusivamente em distúrbios cardíacos.
- IV- A história de saúde abarca informações sobre a queixa principal do paciente, a situação atual de saúde e a história de doenças ocorridas anteriormente.
- V- A queixa principal permite estabelecer prioridades de intervenções independentemente da compreensão do paciente sobre a sua situação atual.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e V.
- b) III e IV.
- c) IV e V.
- d) II, III e V.
- e) I, II e IV.

### QUESTÃO 12

É correto afirmar que a enfermeira identifica um paciente em choque hipovolêmico ao analisar a característica do pulso, que se apresenta

- a) rápido e com dois picos sistólicos.
- b) amplo, com elevação e queda rápida.
- c) forte, alternado e com batimento fraco e prematuro.
- d) fraco, tênue, com subida lenta e pico prolongado.
- e) ritmo regular, juntamente com alterações na amplitude.

### QUESTÃO 13

A propósito dos motivos que aumentam os riscos cirúrgicos devido às condições clínicas de distúrbios cardiovasculares, respiratórios e hepáticos, **NÃO** é correto afirmar que pacientes com

- a) infecção respiratória superior podem apresentar espasmos dos músculos laríngeos.
- b) doença cardíaca podem apresentar queda do nível de glicose devido ao estresse da cirurgia.
- c) doença respiratória crônica possuem risco de hiperventilação grave devido aos agentes anestésicos.
- d) doença hepática podem sofrer alteração do tempo de coagulação devido a distúrbios no metabolismo proteico.
- e) *Diabetes mellitus* apresentam maior suscetibilidade à infecção e comprometimento da cicatrização da ferida operatória.

### QUESTÃO 14

Avalie as afirmações sobre a Cirrose Hepática.

- I- Os níveis de albumina são afetados na cirrose.
- II - A hipotensão portal pode estar associada à cirrose.
- III- A cirrose em estágio avançado é caracterizada por hepatomegalia.
- IV- A dieta, no caso da cirrose, deve fornecer proteínas para a reconstrução tecidual.
- V- O consumo de bebida alcoólica na proporção de 60 a 80 g/dia em homens e 40 a 60 g/dia em mulheres é considerado alto fator de risco.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) II e V.
- b) III e IV.
- c) I, IV e V
- d) I, III e V.
- e) II, III e IV.

### QUESTÃO 15

A propósito das condições anormais de sobrecarga do coração, é correto associar ao aumento da pré-carga a

- a) hipertensão sistêmica.
- b) estenose valvular aórtica.
- c) estenose valvular pulmonar.
- d) insuficiência cardíaca congestiva.
- e) resistência vascular periférica alta.

### QUESTÃO 16

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a colecistite.

- ( ) A colecistite apresenta maleabilidade da parte inferior do abdômen à palpação.
- ( ) A colecistite calculosa pode causar gangrena e perfuração da vesícula.
- ( ) A colecistite produz empiema da vesícula biliar.
- ( ) A colecistite acalculosa pode ocorrer em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande porte.
- ( ) A colecistite acalculosa acontece por obstrução das vias biliares por cálculos.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) (V); (F); (V); (F); (V).
- b) (F); (F); (V); (F); (V).
- c) (V); (V); (F); (V); (F).
- d) (F); (V); (V); (V); (F).
- e) (V); (F); (F); (F); (V).

### QUESTÃO 17

Considerando as anemias, associe corretamente as colunas relacionando a categoria ao seu respectivo tipo.

Categorias	Tipos de anemia
1) Adquirida	( ) Aplástica.
2) Devido à perda excessiva de sangue	( ) Hemolítica. ( ) Falciforme.
3) Congênita	( ) Por deficiência de ferro. ( ) Aguda pós-hemorragia

A sequência correta dessa associação é

- a) (1); (2); (2); (3); (1).
- b) (1); (3); (3); (1); (2).
- c) (2); (1); (3); (2); (1).
- d) (2); (3); (1); (1); (3).
- e) (3); (1); (2); (3); (2).

### QUESTÃO 18

Considerando o manejo da dor pela enfermagem, é correto afirmar que a resposta ao **NÃO** alívio da dor é

- a) a atelectasia, quando a dor afeta o domínio respiratório.
- b) a expectoração, quando a dor afeta o domínio respiratório.
- c) a queda do esforço cardíaco, quando a dor afeta o domínio cardiovascular.
- d) o aumento da resistência vascular sistêmica, quando a dor afeta o domínio cardiovascular.
- e) o aumento da motilidade gástrica e intestinal, quando a dor afeta o domínio gastrointestinal.

### QUESTÃO 19

A propósito da monitorização não invasiva em Unidades de Terapia Intensiva, é correto afirmar que

- a) independe de exames complementares.
- b) desconsidera os elementos propedêuticos.
- c) reverte complicações decorrentes da monitorização invasiva.
- d) controla pressão sanguínea arterial, frequência cardíaca e temperatura.
- e) apresenta pior custo-benefício se comparada à monitorização invasiva.

### QUESTÃO 20

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I- As orientações de enfermagem para prevenir o surgimento de estomatite em pacientes oncológicos consistem em utilizar escovas de dente com cerdas firmes e com creme dental abrasivo após as refeições e antes de dormir. Isso é importante

#### PORQUE

- II- a escovação remove os detritos e reduz ulcerações e sangramentos.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.



**CONCURSO EBTT 2018**

**GABARITO (RASCUNHO)**

**Enfermagem - Barbacena**

01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico:

**[concurso.fundacaocefetminas.org.br](http://concurso.fundacaocefetminas.org.br)**

***ATENÇÃO:***  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.