MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO IF SUDESTE - EDITAL 03/2018

JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÕES NO GABARITO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PÓS RECURSOS

ÁREA	QUESTÃO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
SUPERIOR - Administração - Cataguases	11	Anulada	O enunciado da questão não explicitou que o impacto mencionado se referia ao impacto no custo de estoque em trânsito. Desta forma, abriu margem para dúvidas quanto às alternativas C e E.
	13	Anulada	A representação de uma árvore de produto não segue o mesmo padrão em todas as referências contidas no edital. Assim, tanto a letra D quanto a letra E estariam corretas.
	14	Anulada	A ordem C será finalizada com 1 hora de antecedência, não havendo atrasos. Assim, tanto a resposta A quanto a resposta D estão corretas.
SUPERIOR - Administração - Ubá	11	Anulada	O enunciado da questão não explicitou que o impacto mencionado se referia ao impacto no custo de estoque em trânsito. Desta forma, abriu margem para dúvidas quanto às alternativas C e E.
	13	Anulada	A representação de uma árvore de produto não segue o mesmo padrão em todas as referências contidas no edital. Assim, tanto a letra D quanto a letra E estariam corretas.
	14	Anulada	A ordem C será finalizada com 1 hora de antecedência, não havendo atrasos. Assim, tanto a resposta A quanto a resposta D estão corretas.
SUPERIOR - Agronomia/Solos - Barbacena	3	Anulada	Mais de uma alternativa correta.
	6	Anulada	Por erro material na alternativa C, a questão será anulada.
	14	Anulada	Erro material: A frase não deveria conter a palavra "bactérias". Portanto, o correto seria ".... pela ação das _____, em _____".
	20	e	Alteração do gabarito. A alternativa correta é a E.
SUPERIOR - Bioquímica e Biologia Geral - Barbacena	4	Anulada	Há duas alternativas conceitualmente iguais na questão.
	14	Anulada	Há um erro conceitual na questão, que prejudica a correta interpretação e conclusão pela resposta certa.
SUPERIOR - Direito - Rio	8	Anulada	A inclusão do "não" no enunciado da questão prejudicou a validação da assertiva correta.
SUPERIOR - Engenharia Civil - Juiz de Fora	10	Anulada	Para a solução da questão é necessário o conhecimento da NBR 7212:2012, bem como a NBR 6118:2014 e NBR 12655:2006, não solicitadas nas referências bibliográficas do concurso.

ÁREA	QUESTÃO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
SUPERIOR - Engenharia Civil - São João Del-Rei	11	Anulada	Faltaram informações relativas ao diâmetro e à massa linear de ferros, conforme explicitado no enunciado, o que prejudica a interpretação e a conclusão pela resposta certa.
	12	Anulada	Faltaram informações relativas ao diâmetro e à massa linear de ferros, conforme explicitado no enunciado, o que prejudica a interpretação e a conclusão pela resposta certa.
SUPERIOR - Engenharia Metalúrgica - Juiz de Fora (B)	2	b	Foram evidenciadas situações específicas a partir de uma das bibliografias também presente no Edital que entram em conflito com a primeira afirmativa apresentada.
	6	d	A primeira sentença é FALSA e a segunda sentença é VERDADEIRA, o que muda a sequência correta de avaliação das afirmações. Equívoco orieundo de erro material nas etapas de formatação da questão.
SUPERIOR - Gestão Ambiental - Barbacena	20	Anulada	Há legislação recente (Resolução CONAMA n° 491), exarada em 19 de novembro de 2018, e portanto anterior a data de publicação do Edital deste concurso (Edital nº 3, de 24 de dezembro de 2018), que revoga a Resolução CONAMA nº 003, de 28 de junho de 1990, mencionada na questão, tornando a opção (d) da questão uma alternativa incorreta.
SUPERIOR - Informática - Bom Sucesso	16	c	Erro de transcrição do gabarito.
	17	a	Erro de transcrição do gabarito.
SUPERIOR - Informática - Cataguases	7	Anulada	Todas as alternativas são falsas, não permanecendo opção de resposta correta à questão.
	11	a	Somente o Product Owner pode cancelar uma sprint.
	12	d	O View System é um componente que faz parte da camada Application Framework. Este elemento gerencia os recursos da interface e a geração de eventos relacionados à interface do usuário.
	13	d	São gerados os arquivos gulpfile.js, config.xml, bower.json, ionic.project e package.json.
	15	Anulada	A afirmativa I está correta, não restando opção de resposta dentre as alternativas da questão.
	19	b	A classe correta é a SQLiteDatabase.
SUPERIOR - Informática - Manhuaçu	1	Anulada	Na primeira opção ao inves de "É um padrão muito usado em instalações telefônicas comuns e nas redes Arcnet de 1 MB e Token Ring de 4 MB" deve ser "É um padrão muito usado em instalações telefônicas comuns e nas redes Arcnet de 2,5 megabits e Token Ring de 4 megabits"
SUPERIOR - Informática - Manhuaçu	7	Anulada	A alternativa A como está escrita está incorreta, pois é possível definir membros estáticos em classes abstratas. Quanto à alternativa C "uma interface costuma ser utilizada no lugar de uma classe abstract quando existe pelo menos um método implementado", esta sentença também é falsa, pois o correto seria: "uma classe abstrata tem de ser utilizada no lugar de uma interface quando existe pelo menos um método
	10	c	Afirmativa I, como está escrita, é falsa: "No modelo do processo de desenvolvimento de software, o projeto de arquitetura deve ser o primeiro estágio desse processo". Afinal, não se pode definir a arquitetura de um sistema sem conhecer seus requisitos.
	13	b	Erro de transcrição do gabarito.
SUPERIOR - Informática - Ubá	2	Anulada	Erro material, oriundo da etapa de revisão e formatação da questão.

ÁREA	QUESTÃO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
[illegible]	19	Anulada	Recurso deferido porque a descrição das técnicas na questão pode levar a diferentes interpretações.
SUPERIOR - Matemática - Manhuaçu	11	Anulada	No enunciado faltou a informação que o tetraedro é regular.
	12	Anulada	O enunciado não está claro. As opções não contemplam a resposta.
SUPERIOR - Matemática - Santos Dumont	10	Anulada	A ausência de pontuação permite uma interpretação equivocada em relação ao que se recomenda no referencial do edital, acerca de apenas uma resposta correta.
	12	Anulada	A alternativa D não representa característica do pragmatismo, o que faz com que existam duas alternativas corretas para a questão.
SUPERIOR - Química - Barbacena	1	Anulada	A massa atômica do carbono apresentada na tabela periódica estava equivocada, sendo o valor correto 12 u.